











2026) 건축기사 실기 바이블 7차 정오표 [2026.7.14]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정																					
23	1. 가설공사, 토공 및 흙막이공사 기출문제 03번	문제 <table><tr><td>시험 종류</td><td>시험 결과</td></tr><tr><td>토립자 밀도</td><td>토립자의 체적: 11.06cm³</td></tr></table> 정답 및 해설 (3) $\frac{(92.58 - 78.95) \times 1}{26.22 - 11.06} \times 100 = 89.91 [\%]$	시험 종류	시험 결과	토립자 밀도	토립자의 체적: 11.06cm ³	문제 <table><tr><td>시험 종류</td><td>시험 결과</td></tr><tr><td>토립자 밀도</td><td>토립자의 체적: 11.06cm³</td></tr></table> 정답 및 해설 (3) $\frac{92.58 - 78.95}{(26.22 - 11.06) \times 1} \times 100 = 89.91 [\%]$	시험 종류	시험 결과	토립자 밀도	토립자의 체적: 11.06cm ³													
		시험 종류	시험 결과																					
토립자 밀도	토립자의 체적: 11.06cm ³																							
시험 종류	시험 결과																							
토립자 밀도	토립자의 체적: 11.06cm ³																							
179	3. 철근콘크리트 공사 기출문제 01번 정답 및 해설	② 보수대상 구조물	② 보수 대상 구조물																					
200	3. 철근콘크리트 공사 POINT 05 (1) 상단이미지																							
235	4. 강구조공사 기출문제 05번 정답 및 해설	철망 퍼라이트	철망 퍼라이트 모르타르																					
268	4. 강구조공사 POINT 02 (1) 강구조 표내용	<table><tr><td rowspan="2">구조 역학</td><td>양단힌지</td><td>1단고정 1단힌지</td><td>양단고정</td><td>1단고정 1단자유</td></tr><tr><td> $K=1$</td><td> $K=0.7$</td><td> $K=0.5$</td><td> $K=2$</td></tr><tr><td rowspan="2">강구조</td><td> $K=1$</td><td> $K=1$</td><td> $K=0.7$</td><td> $K=0.5$</td><td> $K=2$</td></tr><tr><td> 회전구속 이동구속</td><td> 회전자유 이동구속</td><td> 회전구속 이동자유</td><td> 회전자유 이동자유</td></tr></table>				구조 역학	양단힌지	1단고정 1단힌지	양단고정	1단고정 1단자유	 $K=1$	 $K=0.7$	 $K=0.5$	 $K=2$	강구조	 $K=1$	 $K=1$	 $K=0.7$	 $K=0.5$	 $K=2$	 회전구속 이동구속	 회전자유 이동구속	 회전구속 이동자유	 회전자유 이동자유
		구조 역학	양단힌지	1단고정 1단힌지	양단고정		1단고정 1단자유																	
 $K=1$	 $K=0.7$		 $K=0.5$	 $K=2$																				
강구조	 $K=1$	 $K=1$	 $K=0.7$	 $K=0.5$	 $K=2$																			
	 회전구속 이동구속	 회전자유 이동구속	 회전구속 이동자유	 회전자유 이동자유																				

해당 페이지	해당 위치	오	정
273	4. 강구조공사 기출문제 03,04,05번 정답 및 해설	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi P_w}$	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi R_n}$
488	9. 건축 구조역학, 건축 구조설계 기출문제 05번 정답 및 해설	(2) F_{U_2}	(2) F_{D_2}
509	9. 건축 구조역학, 건축 구조설계 기출문제 02번 지문	다세대주택의 필로티 구조에서 전이보(Transfer Girder)의 1층 구조와 2층 구조가 상이한 이유를 설명하시오.	다세대주택의 필로티 구조에서 1층과 2층에 전이보(Transfer Girder)를 설치하는 이유를 설명하시오.

■ 2권

해당 페이지	해당 위치	오	정
64	2017년 2회 19번 해답	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi P_w}$	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi R_n}$
279	2023년 2회 26번 문제 지문	다세대주택의 필로티 구조에서 전이보(Transfer Girder)의 1층 구조와 2층 구조가 상이한 이유를 설명하시오.	다세대주택의 필로티 구조에서 1층과 2층에 전이보(Transfer Girder)를 설치하는 이유를 설명하시오.
292	2023년 4회 20번 해답	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi P_w}$	(3) $L_e = \frac{P_u}{\phi R_n}$
340	2025년 2회 5번 문제 지문	가로 9m	가로 15m

2026) 건축기사 실기 바이블 6차 정오표 [2026.7.10]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정
153	3. 철근콘크리트 공사 15번 문제 해설	15 ① 봉상 진동기의 경우 수직으로 사용한다. ② 1개소 당 콘크리트 표면에 시멘트페이스트가 얇게 뜯 때까지 실시한다. ③ 진동기의 삽입 깊이는 100mm 정도, 삽입 간격은 500mm 이하로 한다. ④ 1개소당 진동 시간은 다짐할 때 시멘트풀이 표면 상부로 약간 부상하기까지가 적절하다.	15 ① 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1 m 정도 찔러 넣는다. ② 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 그 간격은 진동이 유효하다고 인정되는 범위의 지름 이하로서 일정한 간격으로 한다. 삽입 간격은 0.5 m 이하로 한다. ③ 1개소당 진동 시간은 다짐할 때 시멘트풀이 표면 상부로 약간 부상하기까지로 한다. ④ 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 한다. ⑤ 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용하지 않아야 한다.

2026) 건축기사 실기 바이블 5차 정오표 [2026.4.13]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정
335	기출문제 11,12번 정답 및 해설	11, 12 규산질계 도포 방수	11 규산질계 도포 방수 12 [참고] ① 콘크리트 구체방수, 방수제 혼입공법(수밀 콘크리트), 구체방수, 콘크리트 자체방수 ② 수밀콘크리트 : 수밀성을 향상시킬 목적으로 콘크리트 배합 시 방수제를 혼입하여 만든 콘크리트

2026) 건축기사 실기 바이블 4차 정오표 [2026.3.27]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정
368	기출문제 12번 정답 및 해설	④ → ② → ⑤ → ① → ③	④ → ③ → ⑤ → ① → ②

2026) 건축기사 실기 바이블 3차 정오표 [2026.2.25]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정
156	기출문제 10번 정답 및 해설	10 ① 납품서 확인 ② 납품의 수량 ③ 콘크리트 온도 ④ 운반 시간	10 ① 슬럼프 ② 슬럼프 플로 ③ 공기량 ④ 온도

2026) 건축기사 실기 바이블 2차 정오표 [2026.2.20]

■ 1권

해당 페이지	해당 위치	오	정
234	POINT 02 내화피복 공법		화재발생 시 강재의 온도상승 및 강도저하에 의해 건물이 붕괴되지 않도록 강재 주위를 내화재료로 피복 발포성 내화도료를 강재의 표면에 도장하여 내화피복
235 235	경향문제 03 문제, 정답 및 해설	03 [98④, 12①, 14②, 17②, 20②] 3점 강구조 내화피복 공법의 재료를 각각 2가지 씩 쓰시오. ① 콘크리트 ② 경량콘크리트 ③ 돌 ④ 벽돌 ⑤ <u>철망 퍼라이트</u> ⑥ 철망 모르타르	03 [98④, 12①, 14②, 17② 삭제] 3점 강구조 내화피복 공법의 재료를 각각 2가지 씩 쓰시오. ① 콘크리트 ② 경량콘크리트 ③ 돌 ④ 벽돌 ⑤ <u>철망 퍼라이트 모르타르</u> ⑥ 철망 모르타르

■ 2권

해당 페이지	해당 위치	오	정
160	2020년 2회 건축기사 해답 10번	① 콘크리트 ② 경량콘크리트 ③ 돌 ④ 벽돌 ⑤ <u>철망 퍼라이트</u> ⑥ 철망 모르타르	① 콘크리트 ② 경량콘크리트 ③ 돌 ④ 벽돌 ⑤ <u>철망 퍼라이트 모르타르</u> ⑥ 철망 모르타르

2026) 건축기사 실기 바이블 1차 정오표 [2026.2.13]

■ 2권

해당 페이지

해당 위치

오

정

330

12번 문제
(2) 지문

(2) 아래 수량과 단가를 기준으로 일위대가표(단위: m²/당)를 작성하시오.
(단, 금액 산출 시 소수 이하 수치 버림)

구분	단위	수량	재료비		노무비	
			단가	금액	단가	금액
블록	매					
시멘트	kg					
모래	m ³					
조적공	인					
보통 인부	인					
합계	-					

【수량】

2. 시멘트: 4.59kg/m²

3. 모래: 0.01m³/m²

4. 조적공: 0.17인/m²

5. 보통 인부: 0.08인/m²

【단가】

1. 블록: 800원/매

2. 시멘트(40kg): 8,000원/포대

3. 모래: 50,000원/m³

4. 조적공: 60,000원/인

5. 보통 인부: 40,000원/인

수량, 단가표 추가